

Lucile LAMBERT
Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste qualifiée en orthopédie Dento-faciale
Lauréate de la Faculté Dentaire de Toulouse

DISJONCTEUR

Ton appareil va te paraître volumineux, il faut une semaine d'adaptation ensuite tu vas t'habituer et il va te gêner surtout pour parler et avaler ta salive.

DESCRIPTION APPAREIL

L'appareil est fixé sur 2 bagues collées sur les molaires définitives.
Il comporte un vérin et 2 bras qui longent la face interne des dents.

OBJECTIF

Stimuler la croissance de la mâchoire supérieure.

ACTIVATION

- Place la clé dans le trou du vérin et pousse vers l'arrière **jusqu'à la butée.**
- Faire une activation par jour. L'activation peut entraîner des sensibilités au niveau du nez, c'est normal, prendre un antalgique si cela est nécessaire.
- La marquer sur un calendrier.
- Un espace important va apparaître entre les incisives supérieures, c'est normal.
Cet espace diminuera progressivement et nous fermerons l'espace résiduel plus tard.
L'appareil doit rester en place plusieurs mois pour stabiliser le résultat.
- Si une bague se décolle surtout ne pas tirer sur l'autre
- Pas d'aliments durs et collants